




MOSS

EXPERIENCE BUILDERS

RETAIL | EXHIBIT | EVENT | ENVIRONMENT

Print|FRAME

Print|FRAME

Mit **Print|FRAME** bezeichnen wir Aluminium-Bilderrahmen in modularer Bauweise, deren Nut ein Textil mit umlaufendem Flachkeder aufnehmen kann. Die Konstruktionsweise ermöglicht:

- leichte Montage
- schnelle Motivwechsel
- faltenfreie Präsentation
- günstige Versandkosten
- Pulverbeschichtung nach RAL auf Wunsch







Print|FRAME are modular Aluminium frames with grooves to take up textile with surrounding rubber edge. The innovative construction allows:



- easy assembling
- fast change of grafics
- creasefree presentation
- low-cost shipping
- Powder coating in RAL colors optional



Print|FRAME Rahmen sind grundsätzlich für Flachkeder 15 x 3 mm gedacht. Flachkeder 12 x 3 mm und 8 x 3 mm auf Wunsch möglich

Print|FRAME are principally made for silicon edge 15 x 3 mm. Sectional areas of 12 x 3 mm and 8 x 3 mm are optional.






PF-4074 Print|FRAME light

silber eloxiert RAL 9006, für Wandmontage
37 x 20 mm | 0,533 kg/m | max 6000 mm lang

PF-4074 Print|FRAME light

silver anodised RAL 9006 for Wallcoverings
37 x 20 mm | 0,533 kg/m | max 6000 mm length





PF-4074-GLRA Print|FRAME light gebogen

silber eloxiert, nach vorgegebenem Radius gebogen. Radius
min. 600 mm
37 x 20 mm | 0,533 kg/m | max 6000 mm lang

PF-4074-GLRA Print|FRAME light curved

curved, silver anodised. Please specify radius and angle; radius
min. 600 mm
37 x 20 mm | 0,533 kg/m | max 6000 mm length

Pulverbeschichtung nach RAL auf Wunsch.
Powder coating in RAL colors optional.




PF-4070 Print|FRAME heavy

silber eloxiert für Wandmontagen. Ab je 2,0m Breite/Höhe Zarge zur Stabilisierung
44 x 26 mm | 0,844 kg/m | max. 6000 mm lang

PF-4070 Print|FRAME heavy

silver anodised for wallcoverings. Use bracing for width/height above 2,0 m
44 x 26 mm | 0,844 kg/m | max. 6000 mm length




PF-4070-45G Print|FRAME heavy 45°

silber eloxiert für Wandmontagen, Quader und Säulen. Ab je 2,0m Breite/Höhe Zarge zur Stabilisierung.
60 x 26 mm | 0,885 kg/m | max. 6000 mm lang

PF-4070-45G Print|FRAME heavy 45°

silver anodised for Wall- and Pillarcoverings
44 x 26 mm | 0,885 kg/m | max. 6000 mm length





PF-4070-RA Print|FRAME heavy gebogen

silber eloxiert, nach vorgegebenem Radius gebogen, Mindestradius 600 mm

PF-4070-RA Print|FRAME heavy curved

curved, silver anodised. Please specify radius and angle, minimum radius 600 mm




PF-4070-SW Print|FRAME heavy Schwarz/Weiß

pulverbeschichtet schwarz oder weiß. Andere Farben (nach RAL) und verchromt auf Anfrage

PF-4070-SW Print|FRAME heavy Black/White

powder coated black or white. Other colors (RAL) optional





PF-AKUSTIK-4076 Print|FRAME heavy Akustik

Print|FRAME heavy PLUS Rahmen mit Akustikpanel 20 mm und Tuch zur Fixierung

PF-AKUSTIK-4076 Print|FRAME heavy accoustic

Print|FRAME heavy PLUS with foam panel and fabric for fixing




PF-4072-RK Print|FRAME DUO 50

silber eloxiert. Profil für beidseitige Präsentation
46 x 45 mm | 1,038 kg/m | max. 6000 mm lang

PF-4072-RK Print|FRAMEDUO50

silver anodised for double sided presentation
46 x 45 mm | 1,038 kg/m | max. 6000 mm length





PF-4072-RA Print|FRAME DUO 50 gebogen

gebogen, silber eloxiert. Profil für beidseitige Präsentation nach vorgegebenem Radius gebogen
min. Biegeradius 600 mm

PF-4072-RA Print|FRAME DUO 50 curved

curved, silver anodised for double sided presentation, 50mm depth. Please specify radius and angle
min. radius 600 mm





PF-4073-RK Print|FRAME DUO 50 CLOSE

Aluminium eloxiert, Profil für beidseitige Bestückung. Seitenfläche geschlossen
49 x 45 mm | 1,070 kg/m | max Länge 6000 mm

PF-4073-RK Print|FRAME DUO 50 CLOSE

ALU anodised, profile for doublesided Covering. Lateral surface closed.
49 x 45 mm | 1,070 kg/m | max length 6000 mm





PF-4073-RA Print|FRAME DUO 50 CLOSE

Aluminium eloxiert, gebogenes Profil für beidseitige Bestückung. Seitenfläche geschlossen. Min. Biegeradius 600 mm
49 x 45 mm | 1,070 kg/m | max Länge 6000 mm

PF-4073-RA Print|FRAME DUO 50 CLOSE

ALU anodised, bent profile for double sided Covering. Lateral surface closed. Min. radius 600 mm
49 x 45 mm | 1,070 kg/m | max length 6000 mm





PF-4080 Print|FRAME DUO 80

silber eloxiert. Profil für beidseitige Präsentation
38 x 80 mm | 1,69 kg/m | max. 6000 mm lang

PF-4080 Print|FRAME DUO 80

silver anodised for double sided presentation
38 x 80 mm | 1,69 kg/m | max. 6000 mm length





PF-BASIC-H

silber eloxiert für Wandmontagen in Nischen.
8 x 30mm | 0,286 kg/m | max. 6150mm lang

PF-BASIC-H

silver anodised for wallcoverings in niches.
8 x 30mm | 0,286 kg/m | max. 6150mm length




PF-BASIC-F

silber eloxiert für Wandmontagen.
15 x 23mm | 0,286 kg/m | max. 6150mm lang

PF-BASIC-F

silver anodised for wallcoverings.
15 x 23mm | 0,286 kg/m | max. 6150mm length




PF-EVBEIN Print|FRAME Eckverbinder einfach

Eckverbinder einfach für PF light + PF DUO 80, Set à 4 Stück
(1 PF DUO 80 = 2 Sets), Schenkel 90 x 26 mm

PF-EVBEIN Print|FRAME Angle connector single

Angle connector single, for PF light + PF DUO 80, Set of 4 pcs
(1 PF DUO 80 = 2 Sets) armlength 90 x 26 mm




PF-EVBDOP Print|FRAME Eckverbinder doppelt

Eckverbinder doppelt für PF heavy + PF DUO 50 + 150,
Set à 4 x 2 Stück, Schenkel 90 x 26 mm

PF-EVBDOP Print|FRAME Angle connector double

Angle connector double, for PF heavy + DUO 50 + 150,
Set of 4 x 2 pieces, armlength 90 x 26 mm




PF-VBEIN Print|FRAME Verbinder einfach

Verbinder einfach zur Verlängerung von PF light + PF DUO 80, Set mit 2 Stück 150 x 26 mm

PF-VBEIN Print|FRAME connector single

Connector single, elongating PF light + PF DOU 80, Set of 2 pcs 150 x 26 mm




PF-VBDOP Print|FRAME Verbinder doppelt

Verbinder doppelt zur Verlängerung von PF heavy + PF DUO 50 + 150, Set mit 2 x 2 Stück 150 x 26 mm

PF-VBDOP Print|FRAME connector double

Connector double, elongating PF heavy + PF DUO 50 + 150, Set of 2 x 2 pcs 150 x 26 mm





PF-ZAVEBI Print|FRAME Verbinder

Verbinder für Zargenverlängerung

PF-ZAVEBI Print|FRAME connector

connector for elongating bracing




PF-VBHAKO Print|Frame Hammerkopfschraube

Hammerkopfschraube mit U-Scheibe und Rändelmutter/Flügelmutter zum Verbinden von zwei DUO-Profilen

PF-VBHAKO Print|Frame T-head bolt

T-head bolt with washer and knurled/winged nut to connect 2 PF DUOs




PF-ZARGE Print|FRAME Zarge

Zarge als Verstrebung und zur Aussteifung
46 x 19 mm | 0,887 kg/m | max 6000 mm lang

PF-ZARGE Print|FRAME bracing

bracing as reinforcement and stiffening
46 x 19 mm | 0,887 kg/m | max 6000 mm length





PF-SCHLOSS Print|FRAME Schloss

Schloss für Zargen, Zweierset

PF-SCHLOSS Print|FRAME lock

lock for bracings, Set of two



PF-WAHA Print|FRAME Wandhalter

Wandhalter Alu mit Stellschraube, Set mit 2 Schrauben + Dübeln
40 x 40 x 20 mm BHT

PF-WAHA Print|FRAME wall holder

wall holder alu with adjustable screw, set with 2 screws + dowels
40 x 40 x 20 mm WHD




21-5048-12 Drahtseilhalter m. Konterstück

mit Nutstein und Gewindestift M5x9 mm für 1,5 mm-Edelstahlseil

21-5048-12 Wire rope holder with counter part

with slide-in bloc and grub screw M5x9 mm for 1,5 mm stainless steel wire




PF-FUSSFL Print|FRAME Flachfuß

Flachfuß Stahl pulverbeschichtet silber RAL 9006
500 x 80 x 6 mm

PF-FUSSFL Print|FRAME Base flat

Base flat, Steel powder coated silver, 500 x 80 x 6 mm



PF-ECKWIN Print|FRAME Eckwinkel

Print|FRAME Eckwinkel für PF DUOs in Verbindung mit PF-Füßen, Montage außen

PF-ECKWIN Print|FRAME bracket

Print|FRAME bracket for lower corners; combine with pedestals, assembly outwards

Print|FRAME Kubus



Wer dreidimensional wahrnimmt, sollte auch in 3D werben. Für unsere **Standard Kubus** stehen je nach Einsatzzweck zwei unterschiedliche Profile zur Verfügung, die über stabile Kunststoffecken miteinander verbunden werden.

Selbstverständlich lassen sich nicht nur Würfel mit diesem Profil errichten, sondern auch Säulen und Quader. Besondere Effekte lassen sich durch Beleuchtung erzielen. Für die Hinterleuchtung stehen spezielle Textilien zur Verfügung.

Who perceives in three dimensions should advertise in 3D as well. Depending on the application two different profiles are available for our **standard kubus**, which are joined with durable plastic corners.

Naturally, cubes as well as pillars and cuboids can be constructed with this profile. Special effects may be produced with an illumination of the kubus. Special textiles are available for a lighting from the back.







PF-KUBUS Print|Frame Kubus light

Kubus light für Kuben und Quader. Profil 67 x 12 mm und Kunststoff-Eckverbindern

PF-KUBUS Print|Frame Cube light

Print|FRAME kubus light, silver anodised with plastic connectors in the corners, to build cubes and cuboids. Profile 67 x 12 mm



PF-KUBUS-S Print|Frame Kubus heavy

Kubus heavy für Kuben und Quader. Profil 105 x 12 mm und Kunststoff-Eckverbindern

PF-KUBUS-S Print|Frame Cube heavy

Print|FRAME kubus heavy, silver anodised with plastic connectors in the corners, to build cubes and cuboids. Profile 105 x 12 mm



PF-1119910 PF-KUBUS Verbinder

Kunststoff-Eckverbinder für Kubus-Profile

PF-1119910 PF-KUBUS Connector

plastic connector to build cubes and cuboids

Print|FRAME Deckenmodule



Deckenmodule für 360° Betrachtung mit beidseitiger Bespannung zur Abspannung von Decken. Erhältlich in gerade und gebogen, für Textilien in **Print|FRAME** Ausstattung.

- beliebig erweiterbar
- auch für sehr große Abmessungen
- weithin sichtbar
- unverzichtbar für Messen

360° eyecatcher modules with double sided covering to be mounted beneath ceilings. Available round and rectangular for textiles in **Print|FRAME** outfit.

- individually extendable
- even for large dimensions
- visible from far away
- essential for trade fair stands







PF-DH-ECK Print|FRAME EXPO Ceiling

Deckenmodul rechteckig aus PF EXPO-Ecken, verbunden durch DUO 50 horizontal / QUADRO 50 vertikal. Durch Kürzen/Verlängern der Profile kann die Größe nachträglich in jeder Richtung variiert werden. Für Print|TEX PLUS Dekotex (Blockout) in Flachkederkonfektion beidseitig. Abhängung mit Stahlseil 1,5 / 3,0 mm, Anzahl der Abhängepunkte größenabhängig.

PF-DH-ECK Print|FRAME EXPO Ceiling

Ceiling module rectangular, made of EXPO Corners connected by DUO 50 / QUADRO 50. Size can be varied by cutting or elonging the profiles afterwards. To be outfitted inwards + outwards with Print|TEX PLUS Dekotex (Blockout) with rubberband. Hanging with steel rope 1,5 / 3,0 mm, number of hanging points depending on size + weight



PF-DH-RUND Print|FRAME EXPO Ceiling

Deckenmodul rund aus horizontal gebogenem PF DUO 50 Profil. Durch Kürzen/Verlängern des Profils kann die Größe nachträglich in der Höhe variiert werden. Für Print|TEX PLUS Dekotex (Blockout) in Flachkederkonfektion beidseitig. Abhängung mit Stahlseil 1,5 / 3,0 mm, Anzahl der Abhängepunkte größenabhängig.

PF-DH-RUND Print|FRAME EXPO Ceiling

Ceiling module round, made of horizontally curved PF DUO 50. Height can be varied by cutting or elonging the profiles afterwards. To be outfitted inwards + outwards with Print|TEX PLUS Dekotex (Blockout) with rubberband. Hanging with steel rope 1,5 / 3,0mm, number of hanging points depending on size + weight

